

Датум: 25.06.2020. год.
Број: 01-8-3/7-2018

Свим потенцијалним понуђачима
По ЈМНВ Д 01-8-3/2020

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама достављамо:

Заинтересовано лице је дана 23.06.2020. године на маил упутило следеће питање:

Питање:

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатим информацијама или појашњењима конкурсне документације За јавну набавку добара Намештај за канцеларије и кабинете, поступак јавне набавке мале вредности број ЈМНВ Д01-8-3/4-2020.

Поштовани,

у вези јавне набавке добара Намештај за канцеларије и кабинете, указујемо на следеће и молимо да извршите допуну и дате додатна појашњења конкурсне документације сачињеној за предметну јавну набавку:

Позиција 2. Столица за рачунарску учионицу

-техничком спецификацијом захтевате висину столице 80-85 цм, међутим стандардна висина за овај тип столице је цца 75—80

-захтевате дубину седишта 40—45 цм, а ширину седишта 40-45 цм, али захтеване димензије су спољашње (габаритне) док је стандард за ширину седишта 33-35цм, а за дубину 35-37цм па молимо појашњење?

Позиција 3. Столица за професора

-техничким описом је јасно дефинисан захтев у погледу карактеристика столице, али је на слици приказан модел столице који не испуњава готово ни једну техничку карактеристику па Вас молимо да нам појасните шта је меродавно, технички опис или слика?

Позиција 8. Столица за кантину

-да ли је потребно да столица има металну конструкцију алу силвер или алу голд с обзиром да се овај тип столице углавном производи у ове две завршне обраде

Позиција 15. Столица за машинску радионицу


-код ове позиције нам нису најјасније димензије па Вас молимо да нам дефинишете минималне димензије које столица треба да поседује како бисмо понудили одговарајући модел.

Такође, молимо Вас да нам дефинишете профил цеви конструкције.

С обзиром да је столица за машинску радионицу, која носивост столице је потребна

НАМЕШТАЈ

1. Сто за студенте и катедру



- Да ли је неопходно да попречна везна пречка на столу буде 50мм?

— Такође цела подконструкција стола је у профилу 60x40мм. а обзиром да је тај профил јако тешко наћи на тржишту да ли је могуће да комплетна подконструкција буде од металних профила 60x30мм?

- Боја/пластификација подкопструкције?

4,5.Плоче столова у кантнии

80x80 цм. 12 ком

120x80цм. 6 ком

Молимо Вас да дефинишете врсту материјала од кога је израђена плоча стола?

6,7. Постоље за столове



Молимо Вас да дефинишете да ли требају постоља да имају нивелационе стопе, каква је веза плоче стола и постоља, да ли постоља треба да буду пластифицирана?

17.Говорница

Да ли је неопходно да постоји заобљени део у горњој зони на плочи говорнице, као граничник
Као што је приказано на цртежу у достављеној документацији?

Да ли је наручиоцу у реду да тај део буде раван? .

18. Кутија за каблове

10x20цм у дужини од 20,5м

Молим вас да дефинишете како и на шта се кутија ослања?

Где се налазе и какви су отвори за излаз каблова?

Да ли су у виду утичница, розетни?

ЗД модел би врло помогао у јаснијем сагледавању ове позиције

Молимо Вас да извршите измене и допуне конкурсне документације, у супротном ћемо
принуђени да поднесемо Захтев за заштиту права понуђача.

Одговор:

1) Све примедбе су уважење и имплементиране у измену конкурсне документације која ће бити објављена на портају УЈН у складу са потребама и захтевима наручиоца.

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Лазих Зоран